

MATERIELS POUR LE TRAITEMENT DES DECHETS



TOUT VENANT



CARTON



VERRE



BOIS



DECHETS
ELECTRIQUES



FERRAILLE



DECHETS
VERTS



JOURNAUX



P.àB.

Gamme Presses à Balles Verticales



	40	60	75	150	250	450	450 HD
			Option: réhausse pour écrasement de boîte métal jusqu'à 20 l.	Grande ouverture Griffes de retenue	Double vérins Griffes de retenue Convient pour plaque de mousse	Double vérins Griffes de retenue	Enorme polyvalence. Convient pour carton, plastique, PET, textile, mousse
Sortie des balles	par chariot	par chariot	par chariot	Ejection auto	Ejection auto	Ejection auto	Ejection auto 450
Poids des balles (kg) selon produits	40	60	75	150	250	450	1200x800x1000
Dimension des balles (mm) Lxlxh	535x460x600	700x500x800	700x500x1000	975x800x1000	1200x800x1000	1200x800x1000	1781x1196x3000
Dimension de la presse (mm) Lxlxh	718x630x1694	1040x720x1980	1040x720x2300	1560x1030x2600	1759x1185x2990	1781x1196x3000	1200x678
Ouverture de chargement (mm) Lxh	535x490	1040x720x1980	700x500	975x470	1200x678	1200x678	1300
Poids de la presse (kg)	140	700x492	270	780	985	1300	25
Puissance (tonne)	2	230	3,5	8	16	25	

SYSTEME D'EJECTION



SIMPLICITE



	550	550 HD	550 PS	650
		Presse puissante. Convient pour ordina- teurs, pare-chocs, pneus, textile	PLUS BESOIN DE PALETTE ! La porte de la presse est profilée et per- met de former la balle pour être transportée directement sans palette (formée aux fourches d'un chariot élevateur, ou d'un transpalette...)	La plus grosse machine de la gamme à usage industriel Grande ouverture de chargement
Sortie des balles	Ejection auto	Ejection auto	Ejection auto	Ejection auto
Poids des balles (kg) selon produits	550	610	550	650
Dimension des balles (mm) Lxlxh	1500x769x1200	1500x769x1200	1500x760x1200	1500x1100x1100
Dimension de la presse (mm) Lxlxh	2115x1200x3217	2115x1200x3500	2100x1100x3300	2100x1524x3217
Ouverture de chargement (mm) Lxh	1500x880	1500x880	1500x880	1500x883
Poids de la presse (kg)	1650	1935	1650	1930
Puissance (tonne)	50	50	50	50

Gamme Matériels CHR



	40 PET	230 PET	C100	C200	C301	C302
Presses pour bouteilles PET avec liquide et bouchons Réservoir de rétention de 30 l.		Presses pour bouteilles PET vides et ouvertes 	Presses pour fûts de 200 l. 	Tasseur de bacs 4 roues de 660 à 1100 l. 	Tasseur de sacs 45 ou 70 l. carrossé Convient pour déchets culinaires secs et humides	Tasseur de sacs 100 l. Convient pour cuisine, snack, collectivités, stations services
Dimension de la presse (mm) Lxlxh	2050x861x2336	1730x1000x3300	1190x1000x2587	1160x1115x2120	609x609x1677	1200x630x1861
Dimension des balles (mm) Lxlxh	700x500x1000	1200x800x1000	-	-	-	-
Poids des balles (kg) selon produits	700x500	1200x660	1210x802x816	-	-	-
Ouverture de chargement (mm) Lxh	-	230	-	-	-	-
Poids de la presse (kg)	562	1400	690	270	225	-
Puissance (tonne)	8	25	24	-	0,8	325
						3

Dimension de la presse (mm) Lxlxh
Dimension des balles (mm) Lxlxh
Poids des balles (kg) selon produits
Ouverture de chargement (mm) Lxh
Poids de la presse (kg)
Puissance (tonne)

Gamme Presses Multi-Chambres



**TRIEZ, GAGNEZ DU TEMPS
EN CHARGEANT
UNE CHAMBRE
PENDANT QUE
L'AUTRE COMPACTE**

	75 TWIN	200 TWIN
CHARGEMENT PAR LE DESSUS Rajout possible de 6 bacs additionnels		CHARGEMENT PAR LE DESSUS Rajout possible de 6 bacs additionnels
Sortie des balles	par chariot	Ejection auto
Poids des balles (kg) selon produits	2x75	2x200
Dimension des balles (mm) Lxlxh	700x500x1000	1074x800x1000
Dimension de la presse (mm) Lxlxh	2050x872x1969	3032x1269x2469
Ouverture de chargement (mm) Lxh	700x500	1074x800
Poids de la presse (kg)	562	1400
Puissance (tonne)	3,5	16

Sortie des balles
Poids des balles (kg) selon produits
Dimension des balles (mm) Lxlxh
Dimension de la presse (mm) Lxlxh
Ouverture de chargement (mm) Lxh
Poids de la presse (kg)
Puissance (tonne)

Gamme Spécial Verre



	CONCASEUR DE VERRE	BROYEUR DE VERRE
Réduit 5 : 1 Dans bacs 2 roues de 140 à 220 l. Idéal pour restaurants, bars, discothèques,...		Grosse capacité : Pour des bennes jusqu'à 600 l
Dimension de la presse (mm)	832x928x2009	1930x1500x1677
Poids de la presse (kg)	195	
Puissance (tonne)	240V - 1,5kW	1.5 kW 13 Amp

Dimension de la presse (mm)
Poids de la presse (kg)
Puissance (tonne)

Retrouvez tous nos produits et vidéo et
Commandez vos consommables
feuillards et liens acier sur :
www.presses-balles.com



Jusqu'à 70 tonnes de compactage
Tapis d'alimentation et basculeur

**EXCLUSIVITÉ
PàB**

Disponible en version ligaturage Semi-Automatique

feillard
valorisation
cerclage
horizontale **PàB** liens **recyclage** emballage
bouteilles **fil** fut **dechets** verre
matériaux feillard ligaturage
entreprises broyeur
bois **Presses** textile
cageot compacter **horizontales** cartons
canette industriel balles
préservé environnement **verticales**
compacteurs tri matériel valoriser optimisation
ligaturage production recyclé **consommables**
broyeur **plastiques** bois

PàB Presses à balles

39, route de Vourles
69230 SAINT GENIS LAVAL - FRANCE
Tél. +33 (0)4 78 02 84 93 - Port. +33 (0)6 11 22 35 66 - Fax. +33 (0)4 78 02 17 03
info@presses-balles.com
www.presses-balles.com